

CHIRURGIE GENERALE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

(Les deux cas cliniques sont à traiter)

CAS CLINIQUE 1 :

Un homme de 55 ans ayant une résection antérieure du rectum sans stomie de protection pour une tumeur sus douglassienne sans drainage abdominal, présente au 5eme jour post opératoire une fièvre à 38,5° et une douleur de la fosse iliaque gauche.

Question n°1 :

Quels diagnostics évoquez vous ? Quels sont les examens qui vont confirmer le diagnostic ?

Question n°2 :

Le patient est stable hémodynamiquement, avec une tension artérielle systolique à 14 et un pouls à 90. Le scanner abdominopelvien montre une collection péri-anastomotique de 6 cm de diamètre.

Quelles sont les possibilités thérapeutiques ?

Question n°3 :

Le patient garde un état septique (température° 38,6), avec une hyperleucocytose à 18000, et une douleur persistante.

Quelles sont les possibilités thérapeutiques ?

TOURNEZ SVP →

CAS CLINIQUE 2

Question n° 1:

Une patiente de 34 ans consulte aux urgences pour l'apparition d'une douleur épigastrique, associée à une fièvre à 38,5°C évoluant depuis 24 heures. L'examen clinique révèle une sensibilité de l'hypochondre droit et épigastrique.

Quels sont les diagnostics à évoquer ?

Question n°2 :

Quels sont les examens à demander ?

Question n°3 :

L'ensemble des examens montre une cholestase ictérique avec une dilatation des voies biliaires en rapport avec une lithiase choledocienne.

Quelles sont les différentes stratégies thérapeutiques ?