

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet :

Question 1 :

Une femme de 32 ans est vue aux urgences pour une colique néphrétique droite fébrile. Après contrôle des Béta HCG, le scanner abdomino-pelvien sans injection montre un calcul de 15mm enclavé dans la jonction pyélo-urétérale droite de densité 800UH avec des cavités sus-jacentes dilatées (bassin à 3cm). La T° est à 38°6. La tension artérielle est à 10/6. A la numération formule sanguine les leucocytes sont à 12000 GB/mm³. La créatininémie est à 140 µmol/l. La bandelette urinaire est positive aux leucocytes et aux nitrites.

- 1°) Quelle est votre prise en charge immédiate?
- 2°) Quelle sera votre prise en charge à distance selon les recommandations de l'Association Française d'Urologie ?

Question 2 :

Un homme de 65 ans tabagique est adressé pour hématurie.macroscopique. L'échographie vésicale montre une suspicion de tumeur de la paroi vésicale gauche.

- 1°) Quel bilan proposez-vous ?
- 2°) Ce bilan confirme la tumeur vésicale, quelle est votre conduite à tenir ?
- 3°) La tumeur est finalement un carcinome urothélial de stade pT1 et de haut grade. Que proposez-vous à ce patient ?
- 4°) La tumeur récidive après 2 ans d'évolution. C'est une lésion au moins de stade pT2 lors de la nouvelle RTUV. Que proposez-vous ?