

DERMATOLOGIE ET VENEREOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet :

A la lecture du résultat anatomopathologique d'une lésion dont vous avez fait l'exérèse sur la jambe d'une femme de 26 ans, vous découvrez qu'il s'agit d'un mélanome nodulaire de 1,5 mm d'épaisseur (indice de Breslow, ulcéré).

Question N°1 :

Quelle est la première étape de la prise en charge thérapeutique ?

Question N°2 :

Quelle rythme de surveillance clinique proposez vous ?


Question N°3 :

Que recherchez vous par cette surveillance clinique ?

Question N°4 :

La patiente a eu la recherche d'un ganglion sentinelle qui s'est avéré positif avec la présence d'un micro métastase de 1mm
Quel examen complémentaire prescrivez vous ?

SUITE AU VERSO



Question N°5 :

Si cet examen est normal quelle prise en charge est ensuite nécessaire ?

Question N°6 :

2 ans plus tard la présence d'une rechute ganglionnaire vous conduit à diagnostiquer un mélanome de stade IV

Quelle caractéristique de la tumeur est indispensable pour guider la suite de la prise en charge ?

Question N°7 :

Après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire, un traitement comportant du vémurafenib lui est prescrit. Citez 2 effets secondaires cutanés de ce traitement

Questions diverses en dehors du cas clinique

Question N°8 :

Citez les 2 antibiotiques à utiliser en première intention dans le traitement d'un erythema chronicum migrans

Question N°9 :

Pratiquez vous un examen complémentaire pour affirmer ce diagnostic

Question N°10 :

Quel est l'antibiotique de première intention à prescrire devant une morsure, en l'absence d'allergie aux bêta lactamines ?

Question N°11 :

Même question que précédemment en présence d'une allergie aux bêta lactamines

Question N°12 :

Citez 4 des 10 molécules les plus fréquemment mises en cause dans les nécrolyses épidermiques toxiques

Question N°13 :

Citez 3 alternatives thérapeutiques à la cryothérapie pour le traitement des kératoses actiniques

Question N°14 :

Quelle est la bactérie la plus souvent en cause dans l'impétigo de l'enfant ?


Question N°15 :

Citez les 3 principaux mécanismes physiopathologiques de l'acné

Question N°16

Citez 3 examens biologiques prescrits avant la mise en route d'un traitement par isotrétinoïne pour une acné chez une femme de 18 ans

SUITE AU VERSO



Question N°17

Citez 4 effets secondaires possibles d'un traitement par isotrétinoïne

Question N°18

Citez 4 signes cliniques observés dans la gale

Question N°19

Devant une pustulose palmoplantaire de l'enfant citez deux diagnostics possibles

Question N°20

Quel(s) exploration(s) faites vous devant une tache mongolique lombaire du nourrisson ?

Question N°21

quel(s) exploration(s) faites vous devant un angiome plan lombaire isolé du nourrisson ?

Question N°22

Citez 4 molécules ayant démontré leur efficacité dans le traitement de la rosacée du visage de stade 3

Question N°23

Un homme de 30 ans présente un prurit diffus depuis 3 mois associé à des sueurs nocturnes. Quel diagnostic suspectez vous ?

Question N°24

Citez 2 facteurs de risque du carcinome de Merkel

Question N°25

Citez deux traitements systémiques à utiliser en première intention, en l'absence de contre indication, avant d'envisager le passage à une biothérapie dans le traitement du psoriasis modéré à sévère.

Question N°26

Devant un patient présentant des léiomyomes cutanés multiples, quel cancer recherchez vous ?

Question N°27

Devant un patient présentant des fibrofolliculomes multiples du visage quel diagnostic suspectez vous ?