

CHIRURGIE INFANTILE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :N° 1 Epiphysiolyse fémorale supérieure

QUESTION N° 1

Quelle est sa définition ?

QUESTION N° 2

Quel est l'élément principal qui permet de différencier une forme stable d'une forme instable ?

QUESTION N° 3

L'enfant entre dans le box de consultation en boitant .Vous demandez une radiographie. Prenez-vous une précaution particulière pour l'adresser au service de radiologie qui se situe à l'étage du dessus ?

QUESTION N° 4


La radiographie révèle une épiphysiolyse avec une bascule postérieure de 20° :
Dans quel délai hospitalisez-vous l'enfant ?

QUESTION N° 5

Une fois hospitalisé, comment installez-vous l'enfant dans son lit ?

QUESTION N° 6

Quel traitement proposez-vous ?



Sujet :N° 2

Fracture de monteggia

QUESTION N° 1

Quelle est la définition ?

QUESTION N° 2

Quel est le traitement en urgence ?

QUESTION N°3

Si la réduction de la fracture ulnaire est instable : quel complément thérapeutique proposez-vous ?

Sujet :N° 3

Luxation congénitale de la hanche

QUESTION N° 1

Citer 3 facteurs de risque

QUESTION N° 2

Citer les manœuvres révélant une instabilité de hanche

Le diagnostic à la naissance n'a pas été fait et vous voyez l'enfant à l'âge de 4 mois :

QUESTION N° 3

Quelle est la constatation clinique qui sera fortement évocatrice de luxation de hanche (l'instabilité n'est plus perceptible) ?

QUESTION N° 4

Vous mettez en place un harnais de Pavlik .
Citer 3 complications d'un tel traitement

Sujet :N° 4

Syndrome de jonction pyélo-urétérale

QUESTION N° 1

Modes de révélation

QUESTION N° 2

Quels examens complémentaires sont pertinents

QUESTION N° 3

Indications chirurgicales

QUESTION N° 4

Modalités thérapeutiques

Sujet :N° 5

Invagination intestinale aiguë iléo-colique

QUESTION N° 1

Etiologies

QUESTION N° 2

Signes cliniques les plus souvent rencontrés

QUESTION N° 3

Quel examen complémentaire demandez-vous en urgence ?

QUESTION N° 4

Quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous en première intention ?

QUESTION N° 5

Quelles circonstances vous font proposer un traitement chirurgical ?