

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet : 1

Une patiente de 50 ans porteuse d'une néoplasie mammaire polymétastatique à l'os traitée par chimiothérapie vous est adressée pour bilan dento-maxillo-mandibulaire.

QUESTION N° 1

Quels sont les différents éléments de votre bilan ?

QUESTION N° 2

La patiente est sous Demosumab de puis 2 ans.

A quelle famille appartient cette molécule et quels en sont les risques maxillo-mandibulaires spécifiques ?

QUESTION N° 3

Lors de votre bilan vous dépistez un délabrement de la couronne de 36 avec kyste apico-dentaire.

Quelle est votre conduite à tenir ?

QUESTION N° 4

La patiente revient quatre mois plus tard. Elle a bénéficié, finalement de l'avulsion de 36 par son chirurgien dentiste traitant il y a 3 mois. Elle se plaint de douleurs linguales d'une hypoesthésie dans le territoire du V3 gauche. Il existe une exposition osseuse de la corticale linguale de l'alvéole de 36, un écoulement purulent sous périosté et une érosion du bord gauche de la langue mobile.

Quels sont les différents diagnostics à évoquer ?

QUESTION N° 5

Quelle conduite à tenir proposez vous à cette patiente ?

Sujet : 2

Une jeune femme de 26 ans, cavalière, est victime d'un traumatisme latéro-facial gauche par coup de sabot de cheval.

Elle est alors rapidement conduite au service des urgences où l'inspection met en évidence :

- une ecchymose péri-orbitaire avec hémorragie sous-conjonctivale gauches,
- un effacement de la pommette gauche,
- une plaie profonde de la joue gauche.

QUESTION N° 1

Complétez votre examen clinique

QUESTION N° 2

L'examen endobuccal est normal. Examens complémentaires à prescrire ?

QUESTION N° 3

Le bilan radiologique confirme l'existence d'une fracture orbito-zygomatique déplacée. Comment prenez vous en charge cette patiente ?

QUESTION N° 4

Au moment de l'ablation des fils, la patiente revient avec une tuméfaction jugale inflammatoire gauche. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Votre conduite à tenir ?

QUESTION N° 5

Six mois après, quelles sont les séquelles possibles de ce type de traumatisme ?