

DERMATOLOGIE ET VENEREOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques

Sujet : 1

QUESTION N° 1

Citer 3 signes cutanéomuqueux devant faire évoquer à une primo infection VIH ?

QUESTION N° 2

Quelles sont les 3 principales formes épidémiologiques de Kaposi ?

QUESTION N° 3

Citer 5 signes cliniques de gravité d'un érysipèle

QUESTION N° 4

Traitement de première intention de l'érysipèle chez l'adulte, non compliqué

QUESTION N° 5

Citer 3 complications fréquentes de la varicelle de l'adulte

QUESTION N° 6

Citer les 3 principales classes médicamenteuses impliquées dans le DRESS

QUESTION N° 7

Quel est le meilleur test diagnostique d'imputabilité d'un médicament dans une pustulose exanthématique aiguë généralisée ?

QUESTION N° 8


Citer 3 lésions spécifiques de la gale

QUESTION N° 9

Citer 3 causes de prurit persistant d'une gale après traitement

QUESTION N° 10

Citer 3 localisations que peut infecter phthirus pubis



QUESTION N° 11

Citer les 2 risques principaux liés aux biothérapies dans le psoriasis

QUESTION N° 12

Dans quelles circonstances précises peut-on prescrire une biothérapie anti TNF dans le psoriasis ?

QUESTION N° 13

Indiquez les modalités de suivi biologique d'une femme en âge de procréer sous isotrétinoïne

QUESTION N° 14

Donner les modalités de traitement d'une urétrite non compliquée pour laquelle aucun prélèvement bactériologique n'est réalisable

QUESTION N° 15

Citer 5 causes d'exanthème infectieux à risque fœtal chez une femme enceinte

QUESTION N° 16

Quels sont les 2 examens complémentaires à demander pour distinguer une éruption polymorphe de la grossesse d'une pemphigo bulleuse de la grossesse ?

QUESTION N° 17

Devant une plaque alopécique du cuir chevelu, citer 3 signes cliniques en faveur d'une pseudo pelade

QUESTION N° 18


Citer 2 maladies associées à la pelade

QUESTION N° 19

Citer le ou les examens complémentaires actuellement recommandés devant une urticaire chronique non compliquée en première intention

QUESTION N° 20

Jusqu'à quelle dose maximale pouvez vous prescrire des antihistaminiques en 2^e intention dans une urticaire chronique idiopathique ?



QUESTION N° 21

Enumérer les différentes classes de corticoïdes suivant la nouvelle classification internationale : donner un exemple par classe

QUESTION N° 22

Citer quatre principales étiologies de l'érythème noueux

QUESTION N° 23

Citer 2 étiologies de l'érythème polymorphe

QUESTION N° 24

Marges d'exérèse du carcinome basocellulaire de bon pronostic

QUESTION N° 25

Citer 3 facteurs de mauvais pronostic dans le carcinome épidermoïde

QUESTION N° 26

Citer les 3 signes cutanés de la péri artérite noueuse

QUESTION N° 27

Quels sont les 4 grands cadres étiologiques qu'il faut rechercher devant une vasculite des petits vaisseaux dermiques ?

QUESTION N° 28

Quels sont les facteurs de risque d'apparition d'un mélanome chez un patient ?

QUESTION N° 29

Quelle est la mesure thérapeutique essentielle dans les ulcères de jambe d'origine veineuse ?

QUESTION N° 30

Quelle est la complication la plus sévère d'un ulcère de jambe prolongé ?