

DERMATOLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N° 1

Donner la définition de l'indice de Breslow et son unité de mesure.

Question N° 2

Citez les 4 principaux sous-types histologiques du carcinome basocellulaire.

Question N° 3

Citez le nom d'un médicament (DCI ou nom commercial) commercialisé en France pour le traitement du carcinome basocellulaire localement avancé ou métastatique et expliquez son mécanisme d'action.

Question N° 4

Quels sont les poids moléculaires des deux principaux antigènes cibles des anticorps de la pemphigoïde bulleuse ?

Question N° 5

Citez quatre critères de mauvais pronostic du carcinome épidermoïde cutané au stade local.

Question N° 6

Citez quatre éléments cliniques qui orientent vers une origine veineuse devant un ulcère de jambe.


Question N° 7

Citez quatre causes d'érythrodermie acquises de l'adulte.

Question N° 8

Quel examen devez-vous réaliser devant un ulcère de jambe hyperbourgeonnant ne cicatrisant pas et pourquoi ?

TSVP



Question N° 9

Quels sont les signes de gravité à rechercher devant une toxidermie ?

Question N° 10

Quel est le traitement en première intention de la syphilis précoce chez le sujet immunocompétent ? Quel traitement proposez-vous en cas de contre-indication ?

Question N° 11

Citez quatre signes cutanés de la syphilis secondaire

Question N° 12

Donnez la définition d'une érythrodermie

Question N° 13

Quel est le type de rayonnement le plus fréquemment impliqué dans les réactions photo-allergiques médicamenteuses ? Est-il arrêté par le verre de vitre ? Est-ce que les produits de photoprotection topiques protègent totalement de ce type de rayonnement ? Est-ce que les mesures de photoprotection doivent durer au-delà de l'arrêt du médicament imputable ?

Question N° 14

Citez quatre photodermatoses idiopathiques.

Question N° 15

Citez 4 causes d'urticaire physique.

Question N° 16

Citez quatre modalités thérapeutiques des kératoses actiniques.

Question N° 17

Citez trois classes thérapeutiques impliquées dans les angioedèmes bradykiniques iatrogènes.

Question N° 18

Quelle est la complication spécifique la plus grave de la neurofibromatose de type 1 chez l'adulte ?

Question N° 19

Quels sont les prérequis réglementaires avant la prescription d'isotrétinoïne chez la femme en âge de procréer ?

Question N° 20

Quelle protéine déficiente est associée à la dermatite atopique ?

Question N° 21

Quels sont les anticorps le plus souvent retrouvés dans le lupus néonatal et quel est le risque associé à leur présence ?

Question N° 22

Quelle est la principale complication extra-cutanée à rechercher devant un pseudoxanthome élastique ?

Question N° 23

Citez les deux gènes les plus fréquemment mutés dans les cellules d'un mélanome cutané.

Question N° 24

Quel est l'agent infectieux responsable de l'érythème (chronique) migrant ?

Question N° 25

Quel est le délai d'apparition habituel d'une pustulose exanthématique généralisée après l'introduction du médicament responsable ?