

ANESTHESIE REANIMATION

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet : Anesthésie

Question N° 1 :

Quels sont les critères de retour à la rue après anesthésie ambulatoire ?

Question N° 2 :

Quels sont les items de la check-list préanesthésique ?

Question N° 3 :

Quels sont les seuils biologiques d'administration des produits dérivés du sang chez un sujet ASA 1 opéré ?

Question N° 4 :

Quels sont les médicaments et leur posologie pour antagoniser un traitement par anti-vitamine K avant chirurgie urgente ?

Question N° 5 :

Quels sont les éléments diagnostiques de la pré-eclampsie

Question N° 6 :

Quels sont les signes cliniques de sévérité de la pré-eclampsie ?

Question N° 7 :


Quels sont les manifestations cliniques de la toxicité des anesthésiques locaux ?

Question N° 8 :

Comment traiter initialement une intoxication à la ropivacaine ?

Question n° 9

Comment antagoniser une curarisation au décours immédiat d'une injection de 0,6 mg/kg de rocuronium ? Quel est le mécanisme d'action de cet antagoniste et son délai d'action ?



Question N° 10 :

Quels sont les déterminants de la cinétique de la fraction alvéolaire des halogénés ?

Question N° 11 :

Quels sont les items du score de Lee ?

Sujet : Réanimation

Question N° 1 :

Quels sont les mécanismes physiopathologiques de survenue d'une hypoxémie ?

Question N° 2 :

Dans quelles conditions peut-on interpréter la variation de la pression pulsée ?

Question N° 3 :

Quels sont les déterminants du transport artériel en oxygène ?

Question N°4 :

Quels sont les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance rénale lors d'une rhabdomyolyse ?

Question N°5 :

Quelle est la définition de la pression de perfusion cérébrale ?

Question N°6 :


Quel est l'objectif de pression de perfusion cérébrale minimale chez le patient cérébro-lésé ?

Question N° 7 :

Citer les mécanismes physiopathologiques responsables d'une diminution de la pression de perfusion cérébrale :

Question N° 8 :

Quels sont les signes échographiques pulmonaires d'une défaillance cardiaque gauche ?



Question N° 9 :

Quelle antibiothérapie probabiliste faut-il administrer devant un syndrome méningé fébrile du sujet jeune non allergique présentant une éruption cutanée d'apparition très récente ?

Question N° 10 :

Quelle antibiothérapie probabiliste faut-il administrer devant une péritonite à J10 après chirurgie abdominale sus-mésocolique chez un patient en état de choc septique ?

Question N° 11 :

Quelle antibiothérapie probabiliste faut-il administrer devant une pneumopathie communautaire grave du sujet jeune immunocompétent, non allergique ?

Question N° 12 :

Quels sont les antagonistes NMDA utilisés en anesthésie-analgésie ?

Question N° 13 :

Quels sont les facteurs favorisant la coagulopathie lors d'une hémorragie massive ?

Question N° 14 :

Quel est le traitement du choc anaphylactique ?