

# ENDOCRINOLOGIE

## Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

### Sujet :

#### Question N° 1 :

Citer les facteurs de risque principaux du diabète gestationnel.

#### Question N° 2 :

Citer les risques principaux encourus à court et long terme pour le fœtus et la mère, en cas de diabète gestationnel ?

#### Question N° 3 :

Quelles sont les indications de la chirurgie bariatrique selon les recommandations de l'HAS ?

#### Question N° 4 :

Citer les causes de diabète secondaire.

#### Question N° 5 :

Quelles sont les causes d'hypoglycémie chez l'adulte non diabétique ?

#### Question N° 6 :

Citer les classes thérapeutiques possibles chez un diabétique de type 2, allergique aux sulfamides, avec une clairance de créatinine à 40 ml/mn ?

#### Question N° 7 :

Quelles sont les indications remboursées du Free style Libre dans le diabète ?

#### Question N° 8 :

Citer 3 anomalies génétiques impliquées dans le diabète de type MODY.

#### Question N° 9 :

Devant quels arguments évoquer une hypercholestérolémie familiale ?

#### Question N° 10 :

Citer les critères qui permettent de calculer le score d'activité clinique de l'ophtalmopathie basedowienne.

Question N° 11 :

Quelles sont les pathologies endocriniennes à rechercher avant la prise en charge chirurgicale d'un cancer médullaire de la thyroïde ?

Question N° 12 :

Si vous suspectez une insuffisance thyroïdienne, quel dosage hormonal allez-vous demander en première intention ?

Question N° 13 :

Citez 5 étiologies d'hyperprolactinémie de déconnexion.

Question N° 14 :

Quelle est la pathologie surrénalienne d'origine génétique la plus fréquente ?

Question N° 15 :

Citez les 3 examens biologiques qui sont utilisés en première intention pour le diagnostic du syndrome de Cushing ?

Question N° 16 :

Citez 3 étiologies d'hypertension artérielle d'origine endocrinienne associée à un diabète ?

Question 17 :

Citez 3 signes cliniques fréquents du syndrome de Klinefelter

Question 18 :

Quelle est l'étiologie physiologique la plus fréquente d'une hyperprolactinémie ?

Question 19 :

Quel type cellulaire sécrète la testostérone chez un homme ?

Question 20 :

Citez les critères diagnostiques de Rotterdam du syndrome des ovaires polykystiques

Question 21 :

Devant la découverte sur une imagerie par résonance magnétique nucléaire d'un macroadénome hypophysaire de 20 mm de diamètre avec menace des voies visuelles, quelles sont les 2 dosages hormonaux plasmatiques que vous demandez en urgence ?

Question 22 :

Qu'est-ce que la minipuberté ?

Question 23 :

Quels dosages demandez-vous pour réaliser le diagnostic positif d'une acromégalie ?

Question 24 :

Quels examens pouvez-vous demander pour identifier l'étiologie d'un syndrome de Cushing ACTH dépendant avec une IRM hypothalamo-hypophysaire normale ?

Question 25 :

Quelles sont les conditions optimales pour faire le diagnostic positif biologique d'un hyperaldostérionisme primaire ?