

CHIRURGIE UROLOGIQUE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N°1 :

Quel examen est recommandé pour faire le bilan précis d'un kyste rénal atypique ?

Quelle est la définition selon les recommandations du CCAFU 2016-2018 du Kyste rénal type Bosniak IIF ?

Quelle est la prise en charge recommandée ?

Question N°2 :

Selon les recommandations CCAFU 2016-2018 sur les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle, quelle est la conduite à tenir en cas de récurrence supérieure à 12 mois après BCG thérapie?

Question N°3 :

Selon les recommandations CCAFU 2016-2018 sur les tumeurs de la prostate quelles sont les différentes options de prise en charge pour une tumeur de faible risque chez un patient de 65 ans ayant plus de 10 ans d'espérance de vie ?

Question N°4 :

Selon les recommandations CCAFU 2016-2018 sur les tumeurs de la voie excrétrice supérieure quel est le bilan recommandé pour le diagnostic avant décision de traitement curatif ?

Question N°5 :

Selon les recommandations communes SPILF/AFU, quels sont les critères de significativité de l'examen cytbactériologique des urines pour une infection urinaire communautaire ?

Question N°6 :

Quelles étaient en 2017 selon les recommandations de la SPILF/AFU les critères qui peuvent faire craindre qu'une infection urinaire soit liée à une entérobactérie productrice de bêtalactamase à spectre élargi (E-BLSE) ?

Question N°7 :

Pour chacune des interventions suivantes, quelle antibioprophylaxie est recommandée de première intention selon l'AFU pour un patient sans facteur de risque d'E-BLSE et sans allergie connue.

- a. Cystoscopie
- b. Prostatectomie par voie ouverte
- c. Urétrotomie
- d. Bandelette sous urétrale
- e. Urétéroscopie pour calcul
- f. Biopsie de la prostate
- g. Bilan urodynamique
- h. Néphrectomie par laparoscopie (ou voie robot assistée)
- i. Résection de prostate
- j. Résection de vessie

Question N°8 :

Citez les principales consignes diététiques permettant la prévention des lithiases urinaires

Question N°9 :

Citez les critères précis permettant de poser l'indication d'une injection de toxine botulique intra détrusorienne dans l'hyperactivité vésicale idiopathique.

Quelle est (sont) la(les) doses recommandées et dans quelles conditions ?

Question N°10 :

Quels sont les examens recommandés par le CTMH de l'AFU pour le bilan pré opératoire d'une HBP symptomatique ?