

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N° 1 :

Quel est le signe clinique principal d'une luxation postérieure glèno-humérale ?

Question N° 2 :

Quel est le signe radiologique principal d'une luxation postérieure glèno-humérale sur le cliché de face ?

Question N° 3 :

Dans une luxation postérieure glèno-humérale, quelles incidences radiographiques standards demander ?

Question N° 4 :

Dans une luxation postérieure glèno-humérale réduite, quelle immobilisation est à proscrire ?

Question N° 5 :

Dans l'épicondylite latérale du coude, quel est le tendon habituellement concerné ?

Question N° 6 :

Dans l'épicondylite latérale du coude : si vous optez pour un traitement orthopédique, quelle articulation immobilisez vous ?

Question N° 7 :

Dans l'épicondylite latérale du coude : quel examen para-clinique de base permet de confirmer le diagnostic ?

Question N° 8 :

Quel examen paraclinique est obligatoire à la reconnaissance du syndrome du canal carpien en maladie professionnelle ?

Question N° 9 :

Quelle est la place de l'épineurotomie dans la chirurgie du canal carpien idiopathique ?

Question N° 10 :

Dans les formes cliniques non déficitaires du syndrome du canal carpien : quels sont les principes du traitement en première intention ?

Question N° 11 :

Quelles sont les deux techniques chirurgicales habituelles dans le traitement du syndrome du canal carpien ?

Question N° 12 :

Quelle est la structure anatomique à l'origine de la rétraction dans la maladie de Dupuytren ?

Question N° 13 :

Dans la maladie de Dupuytren, en la présence de quel signe clinique proposez vous un traitement chirurgical ?

Question N° 14 :

La reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie de Dupuytren est elle possible ?

Question N° 15 :

En présence d'une infection sur Prothèse Totale de Cheville à J 1, quelle est votre conduite à tenir thérapeutique ?

Question N° 16 :

Quel est le signe clinique pathognomonique de la rupture du tendon calcaneen ?

Question N° 17 :

Quelles sont les deux techniques chirurgicales habituelles lors de la rupture du tendon calcaneen ?

Question N° 18 :

Quelle est la complication redoutée précoce du traitement chirurgical de la rupture du tendon calcaneen ?

Question N° 19 :


Quel est le signe neurologique déficitaire précoce dans le syndrome de loge aigu de jambe ?

Question N° 20 :

Quel est le signe clinique principal faisant évoquer un syndrome de loge chronique de jambe ?

Question N° 21 :

Quel examen complémentaire permet d'étayer le diagnostic d'un syndrome de loge chronique de jambe ?



Question N° 22 :

Citez les stades de la classification de Lagrange et Rigault dans les fractures en extension de la palette humérale.

Question N° 23 :

Quels sont les trois angles radiologiques dans le diagnostic de la dysplasie cotyloïdienne de l'adulte ?

Question N° 24 :

La survenue d'un syndrome périnéal vous fait suspecter une lésion dégénérative ou tumorale située à quel niveau médullaire ?

Question N° 25 :

Dans l'atteinte traumatique séquellaire du plexus brachial intéressant les racines C5/C6, quelle est la fonction motrice prioritaire à réanimer ?

Question N° 26 :

Quelles sont les complications évolutives tardives possibles dans les trois ans après une luxation traumatique isolée de la hanche ?

Question N° 27 :

Quelle est la complication principale initiale après une luxation postérieure traumatique de la hanche ?

Question N° 28 :


Quels sont les deux examens paracliniques permettant le diagnostic précoce d'une nécrose aseptique de la tête fémorale ?

Question N° 29 :

Décrivez la classification lésionnelle internationale de Vancouver permettant de poser l'indication thérapeutique dans les fractures péri-prothétiques de la hanche ?

Question N° 30 :

Quelles lésions ligamentaires associées à une rupture du Ligament Croisé Antérieur du genou nécessitent un traitement chirurgical précoce ?



Question N° 31 :

Quelle est la principale lésion anatomique associée à une rupture fraîche du Ligament Croisé Antérieur du genou

Question N° 32 :

Quel est le mécanisme principal de la lésion du nerf fibulaire commun dans une entorse grave du genou ?

Question N° 33 :

Quel est le signe clinique principal de la rupture de l'appareil extenseur du genou ?