

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Question N°1

En cas d'infection du boîtier d'un anneau de gastroplastie ajustable, quelle complication spécifique doit on rechercher?

Question N°2

La complication digestive tardive la plus fréquente après Sleeve gastrectomie?

Question N°3

Quelles sont les deux pathologies fonctionnelles digestives de type endocrinien le plus souvent rencontrées après gastric bypass?

Question N°4

Que prévient on lorsqu'on prescrit à la sortie d'une chirurgie bariatrique un traitement par acide ursodesoxycholique?

Question N°5

Citer au moins 3 contre indications définitives à la chirurgie bariatrique .

Question N°6

La Diverticulite non compliquée :
Quels les sont critères d'une non antibiothérapie ?

Question N°7


Quelles sont les options chirurgicales validées devant une peritonite divertivulaire ?

Question N°8

Quel élément est à risque de blessure lors de la mobilisation du meso-sigmoïde ?

Question N°10

Quel examen clinique faites-vous devant une masse rétro péritonéale chez un homme jeune ?



Question N°11

Selon les dernières recommandations, existe-t-il une indication d'antibioprophylaxie en cas de pariétoplastie prothétique pour hernie inguinale ?

Question N°12

Quelles sont les techniques chirurgicales de réparation herniaire inguinale sans tension ?

Question N°13

Options thérapeutiques devant un diverticule de Zenker.

Question N°14

Quelles sont les indications de traitements néoadjuvants par radiochimiothérapie dans l'adénocarcinome du rectum ?

Question N°15

Quels sont les critères qualités anatomopathologiques de résection colique du cancer du colon ?

Question N°16

Quelles sont les options thérapeutiques dans la prise en charge chirurgicale en urgence du cancer du sigmoïde en occlusion ?

Question N°17

Quels sont les 2 examens radiologiques indispensables dans le bilan d'un cancer du rectum ?

Question N°18

Vous prenez en charge un patient qui présente un traumatisme fermé de la rate

Quel est le principal critère qui indique une chirurgie ?

Question N°19

Vous décidez un traitement conservateur d'un traumatisme fermé du foie : quelles sont les principales complications hépatiques que l'on rencontre ?

Question N°20

Par quelle méthode mesure-t-on la pression intra-abdominale ?

Question N°21

Quelle valeur indique une laparotomie de décompression ?

Question N°22

Le scanner est-il un examen indispensable pour opérer un patient stable qui présente une plaie pénétrante de l'abdomen avec issue d'une frange épiploïque ?

Question N°23

Quels sont les organes les plus fréquemment atteints lors d'un traumatisme fermé de l'abdomen et lors d'un traumatisme ouvert ?

Question N°24

Selon quel score est évaluée l'aptitude à la mise à la rue des patients après chirurgie ambulatoire ?

Question N°25

Quel est le premier diagnostic à évoquer devant une péritonite généralisée au 2ème jour d'une cholécystectomie sous coelioscopie ?

Question N°26

Quel est le diagnostic à évoquer devant une hémorragie digestive basse de sang rouge associée à une douleur de l'hypochondre droit au 5ème jour d'une biopsie hépatique ?

Question N°27

Quel est le meilleur traitement d'un patient de 55 ans présentant 2 nodules de carcinomes hépatocellulaires (2 cm et 3 cm) sur une cirrhose virale B avec de l'ascite ?

Question N°28

Citer les 3 éléments du Triangle de Calot ?

Question N°29


Quelle est la définition d'une hépatectomie majeure ?

Question N°30

Un patient hémodynamiquement instable est admis en salle de déchocage après une défenestration.
Quels sont les trois examens radiologiques à réaliser dès l'admission ?

Question N°31

Citez les trois paramètres de la triade létale chez un traumatisé sévère.



Question N°32

Une stratégie de damage contrôle pour un traumatisé instable avec un épanchement intrapéritonéal :

Quelle est la durée maximale d'intervention(opératoire) pour ce patient ?

Question N°33

Que faites vous devant une plaie du grêle dans une stratégie de damage contrôle ?

Question N°34

Que faites vous devant une plaie hémorragique du foie dans une stratégie de damage contrôle ?

Question N°35

Que faites vous devant une plaie de la rate hémorragique dans une stratégie de damage contrôle ?

Question N°36

Que faites vous devant une plaie du rein hémorragique dans une stratégie de damage contrôle ?

Question N°37

Comment fermez-vous la paroi abdominale dans une stratégie de damage contrôle ?

Question N°38

Quel geste clinique simple pratiquez vous en cas de suspicion de syndrome occlusif avant d'envoyer le malade au scanner ?