

# OPHTALMOLOGIE

## Epreuve de vérification des connaissances pratiques

**Tous les sujets sont à traiter**

**Toutes les réponses attendues pour toutes les questions de cette épreuve doivent être exprimées en 5 lignes MAXIMUM**

### **Sujet : N°1**

Citer et décrire brièvement les critères de gravité d'un abcès de cornée présumé bactérien.

#### **Question N°1**

Quels sont les critères locaux ?

#### **Question N°2**

Quels sont les critères évolutifs ou associés ?

#### **Question N°3**

Quels sont les critères généraux ?

### **Sujet : N°2**

Conduite à tenir chez un patient présentant une cataracte évolutive et une cornea guttata.

#### **Question N°1**

Quels sont les signes fonctionnels d'un œdème cornéen ?

#### **Question N°2**

Quels sont les signes de l'examen cornéen à la lampe à fente d'une dystrophie cornéenne endothéliale de Fuchs.

#### **Question N°3**

Quelles sont les explorations complémentaires cornéennes à réaliser avant la chirurgie de la cataracte en cas de cornea guttata ?

**Question N°4**

Quelles sont les grandes lignes de la prise en charge chirurgicale de la cataracte en cas de cornea guttata ?

**Sujet : N°3**

Une mère consulte avec son enfant de 15 mois car elle a l'impression qu'il louche par intermittence depuis quelques semaines .

**Question N°1**

Quels facteurs personnels de risque de strabisme recherchez vous à l'interrogatoire ?

**Question N°2**

Quels facteurs familiaux de risque de strabisme recherchez vous à l'interrogatoire ?

**Question N°3**

Comment recherchez vous un strabisme chez cet enfant de 15 mois ?

**Question N°4**

Comment recherchez vous une amblyopie chez cet enfant de 15 mois ?

**Question N°5**

Vous diagnostiquez un strabisme convergent avec amblyopie droite. Que réalisez vous en consultation ?

**Question N°6**

Vous mesurez la réfraction suivante : OD : +5 et OG : +3 (+1) 90°  
Que prescrivez-vous ?

## **Sujet : N°4**

Mme P, 71 ans, consulte en urgence pour une baisse visuelle de l'œil gauche, avec métamorphopsies. L'acuité visuelle est à 4/10 P4. Une tomographie en cohérence optique (OCT) et une angiographie sont réalisées. Vous suspectez une dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative.

### **Question N°1**

Décrivez les signes que vous recherchez en tomographie en cohérence optique (oct).

### **Question N°2**

Décrivez l'angiographie.

### **Question N°3**

Quel est votre diagnostic ?

### **Question N°4**

Décrivez la thérapeutique en 1<sup>ère</sup> intention.

### **Question N°5**

Décrivez les modalités pratiques de la conduite thérapeutique.

## ANGIOGRAPHIE



## **Sujet : N°5**

Un patient de 62 ans se présente en urgence pour une baisse d'acuité visuelle brutale unilatérale de l'œil droit sans douleur oculaire. La chambre antérieure est calme. L'acuité visuelle corrigée est à 1/10 à droite et 10/10 à gauche. Il existe au fond d'œil un œdème papillaire unilatéral droit, prédominant dans la partie haute de la papille.

### **Question N°1**

Quelle est votre hypothèse diagnostique principale?

### **Question N°2**

Quel est le type de déficit campimétrique le plus souvent rencontré dans cette pathologie ?

### **Question N°3**

Quelle étiologie faut-il évoquer en urgence?

### **Question N°4**

Quels sont les signes cliniques de cette pathologie qu'il faudra rechercher à l'interrogatoire ?

### **Question N°5**

Quels sont les 3 examens biologiques qu'il faudra demander en urgence ?

### **Question N°6**

Le bilan est finalement entièrement négatif .

Quelles sont les autres mécanismes possibles du tableau clinique ?