

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet

Question 1

Décrire les principaux types histologiques de carcinome épidermoïde infiltrant de l'œsophage selon l'OMS et préciser leur pronostic

Question 2

Quels sont les facteurs de risque du carcinome épidermoïde infiltrant de l'œsophage


Question 3

Définir et décrire les lésions pré-néoplasiques malpighiennes de l'œsophage .

Question 4

Décrire la classification de Vienne de néoplasies intra-épithéliales et des cancers superficiels du tube digestif.

TSVP



Question 5

Décrire les principales causes d'oesophagite chez l'adulte et l'enfant, leurs caractéristiques topographiques et morphologiques ainsi que leurs complications à court et à long terme

Question 6 : **QCM**

Parmi les propositions suivantes, quelle est ou quelles sont les propositions exactes concernant le carcinome de l'endomètre

A : le cancer de l'endomètre le plus fréquent est l'adénocarcinome séreux

B : la présence d'embols tumoraux sur pièce d'hystérectomie pour adénocarcinome de l'endomètre fait classer la patiente en haut risque quelque soit le type histologique du cancer et son degré d'infiltration

C : les adénocarcinomes endométrioïdes n'ont pas besoin être gradés car ils sont toujours bien différenciés et de bas grade

D : la survenue d'un adénocarcinome de l'endomètre avant 50 ans doit faire évoquer une prédisposition génétique dans le cadre d'un syndrome familial.

E : l'envahissement du chorion du col utérin fait classer le carcinome de l'endomètre en stade pT2 (TNM 2017).