

DERMATOLOGIE ET VENEROLOGIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Sujet :

Question N° 1 :

Quelle est la procédure thérapeutique de référence du carcinome basocellulaire ?

Question N° 2 :

En France, le traitement du carcinome basocellulaire par imiquimod ou par photothérapie dynamique est réservé aux formes superficielles : vrai ou faux ?

Question N° 3 :

Le carcinome à cellules de Merkel est un cancer favorisé par l'immunodépression, vrai ou faux ?

Question N° 4 :

Citez les principales zones bastion de l'éruption cutanée du psoriasis ?

Question N° 5 :

Quelle est la principale mutation accessible à un traitement ciblé dans le mélanome avancé et/ou métastatique ?

Question N° 6 :

Sur quelle composante de l'acné les cyclines agissent-elles prioritairement ?

Question N° 7 :

Quelles sont les 3 indications validées de l'utilisation des anti-histaminiques ?

Question N° 8 :

Les anticorps monoclonaux dirigés contre la sous-unité p40 sont inhibiteurs de 2 interleukines, lesquelles ?

Question N° 9 :

Quels sont les 2 facteurs étiopathogéniques du carcinome à cellules de Merkel ?

T.S.V.P.

Question N° 10 :

Quelle est l'enzyme dont la déficience est responsable de la survenue de porphyrie cutanée tardive ?

Question N° 11 :

Quel est le virus associé à la maladie de kaposi ?

Question N° 12 :

Quelles sont les 2 cibles antigéniques principales de la pemphigoïde bulleuse ?

Question N° 13 :

Quelles sont les vaccinations recommandées avant une biothérapie du psoriasis ?

Question N° 14 :

Quelles sont les interleukines inhibées par le dupilumab ?

Question N° 15 :

L'apremilast (QCM, choix multiples)

- A- est indiqué dans le rhumatisme psoriasique
- B- est indiqué dans la dermatite atopique
- C- s'administre per os
- D- est prescrit en première intention
- E- doit être prescrit à demi-dose chez un insuffisant rénal avec un DFG à 25 ml/min

Question N° 16 :

Quels sont les signes biologiques du syndrome d'activation macrophagique :

Question N° 17 :

Le pilomatricome est une tumeur maligne, vrai ou faux ?

Question N° 18 :

Quels types de test allergologique pouvez vous utiliser pour explorer un eczéma de contact ?

Question N° 19 :

Quelle translocation est en cause dans la pathogénie du dermatofibrosarcome de Darier - Ferrand ?
Citez également le transcrit de fusion

Question N° 20 :

Quels sont les 6 critères diagnostiques du syndrome de Kawasaki ?

Question N° 21 :

Quel est le traitement d'une syphilis précoce chez un homme non-immunodéprimé en l'absence d'allergie médicamenteuse connue?

Question N° 22 :

Citez 3 complications aiguës habituelles de la varicelle chez l'adulte (hors grossesse) :

Question N° 23 :

Citez le médicament le plus fréquemment associé à la survenue d'une dermatose à IgA linéaire :

Question N° 24 :

Un patient de 36 ans, garde forestier, présentant une lésion plane, annulaire, érythémateuse d'évolution centrifuge depuis 15 jours vous est adressé pour avis par son médecin généraliste. La sérologie Borrelienne est négative.

Quelle est votre attitude pratique ?

Question N° 25 :

Quels sont les deux antigènes-cibles principaux impliqués dans les pemphigus ?

Question N° 26 :

Quelles sont les 3 techniques utilisées pour la détection des anticorps circulants dans les maladies bulleuses auto-immunes ?

Question N° 27 :

Quel est le stade d'un mycosis fongoïde en plaques non infiltrées couvrant plus de 10% de surface corporelle sans adénopathies palpables ?

Question N° 28 :

Quels sont les éléments de calcul du PASI dans le psoriasis ?

Question N° 29 :

Quels sont les 4 facteurs de risque principaux des poussées inflammatoires au cours d'un traitement par isotrétinoïne ?

T.S.V.P.

Question N° 30 :

Quel type d'hypersensibilité est impliqué dans la physiopathologie des nécroses épithéliales toxiques ?

Question N° 31 :

Citez également l'effecteur cellulaire principal

Question N° 32 :

Quels sont les deux scores utilisés en France pour impliquer un médicament dans l'apparition de lésions cutanées ?

Question N° 33 :

Citez les 4 classes de biothérapie actuellement utilisées en France dans le psoriasis

Question N° 34 :

Quelles sont les 3 principales molécules structurales qui assurent la fonction barrière de la peau ?

Question N° 35 :

Quels sont les 2 facteurs aggravants principaux de la maladie de Verneuil ?

Question N° 36 :

Quel est le principal gène muté dans les mastocytoses systémiques ?

Question N° 37 :

Le méthotrexate peut être proposé dans le prurigo. vrai/faux

Question N° 38 :

Qu'est ce que le SCORTEN ?

Question N° 39 :

Citez les 3 grandes anomalies impliquées dans la physiopathologie de la dermatite atopique

Question N° 40 :

Quels sont les anticorps qui doivent faire redouter la survenue d'un lupus néonatal lorsqu'ils sont détectés chez une femme enceinte ?

Question N° 41 :

Quels sont les anticorps spécifiques de la pemphigoïde bulleuse dont le taux élevé persistant ou la re-ascension sont associés à un risque accru de récurrence ?

Question N° 42 :

Citez 4 complications cutanées des applications prolongées des dermocorticoïdes puissants

Question N° 43 :

Décrivez la composition des 3 types de cryoglobulinémie :

Question N° 44 :

Quel est le traitement de première ligne d'une lésion unique de lymphome B de la zone marginale, cutané primitif, de 8 mm de l'abdomen ?

Question N° 45 :

Quelle est la cible pharmacodynamique de l'omalizumab ?

Question N° 46 :

Quel est l'agent responsable de la fièvre boutonneuse méditerranéenne ?

Question N° 47 :

Quels sont les auto-anticorps les plus fréquemment associés à la granulomatose avec polyangéite ?

Question N° 48 :

Quel est le sérotype HLA le plus fréquemment associé à la maladie de Behcet ?

Question N° 49 :

Citez les 3 traitements médicamenteux topiques validés pour le traitement des condylomes vénériens ?

Question N° 50 :

L'érysipèle est fréquemment bilatéral ? vrai ou faux.

Question N° 51 :

Quel est le dermatophyte le plus fréquemment retrouvé dans les intertrigos interorteils ? précisez son réservoir principal.

Question N° 52 :

Citez les 3 éléments histopathologiques principaux du lichen plan