

PSYCHIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances fondamentales

Question N° 1 :

Citer les deux symptômes cardinaux de l'épisode dépressif caractérisé.

Question N° 2 :

Citer une molécule (Dénomination Commune Internationale) de chacune des trois familles de thymorégulateurs utilisés dans les troubles bipolaires.

Question N° 3 :

Citer les trois catégories de symptômes d'une attaque de panique

Question N° 4 :

Citer les différentes modalités d'hospitalisation en psychiatrie (sans utiliser d'abréviation) ?

Question N° 5 :

Citer cinq indications de choix d'utilisation de l'électroconvulsivothérapie.

Question N° 6 :

Citer les trois syndromes cliniques du trouble schizophrénique.

Question N° 7 :

Quelle mesure de protection doit être obligatoirement mise en place par tout médecin quand l'état clinique du patient le nécessite ?

Question N° 8 :


Citer les cinq éléments qui témoignent de la crise psychique chez un sujet âgé.

Question N° 9 :

Citer six facteurs d'urgence élevée du risque suicidaire.

Question N° 10

Citer les trois piliers de la thérapeutique de la prévention du syndrome de sevrage éthylique.



Question N°11

Quelle est la question la plus discriminante du test de Fagerstrom de la dépendance au tabac ?

Question N°12

Citer deux traitements substitutifs aux opiacés (Dénomination Commune Internationale).

Question N°13

Quels sont les deux critères physiques de la dépendance à une substance ?

Question N°14

Citer les cinq domaines d'atteinte cognitive dans la démence d'Alzheimer.

Question N°15

Citer quatre modifications pharmacocinétiques liées au vieillissement rendant les sujets âgés à haut risque d'effets médicamenteux indésirables.

Question N°16

Citer les signes ayant une valeur d'alerte absolue d'un trouble du spectre de l'autisme avant trois ans.

Question N°17

Citer trois types de trouble du comportement alimentaire

Question N°18

Quelle est la modalité de soins sous contrainte spécifique aux mineurs (sans abréviation) ?

Question N°19

Citer les accompagnements pédagogiques à proposer à un enfant présentant un trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH)

Question N°20

Quels médecins peuvent initier un traitement par méthylphénidate ?